



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 49.МЦ.08.000.Т.000177.11.21 ОТ 08.11.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):  
Режим воспитания и обучения детей (расписание НОД, режим дня, учебный план) на 2021 - 2022 учебный год

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35", г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 5/3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (не соответствуют) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам является (перечислить рассмотренные документы):  
экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области" от 14.10.2021 о проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизе



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Метелица А.С.*



№ 1999097